



TOUCH TIMER

CTT-W-24/230V



En lätt beröring ger full kontroll

CTT är en Calectro-utvecklad, svenskproducerad timer som kontrolleras med touchknappar. Kapslingen som är avsedd för väggmontage, har en modern och diskret design som lätt smälter in i de flesta miljöer.

Timern har en LED-display som visar inställd tid när man väljer tidsomfång med touch knapparna. När knapparna ej används visar displayen aktuell nedräkning. Timern styr tillkopplad utrustning med ett 10A växlande potentialfritt relä.

CTT Touch Timer kan användas i ett flertal olika applikationer, men dess primära tillämpning är i konferenslokaler, offentliga miljöer eller andra lokaler där forcerad ventilation eller förlängd belysning önskas. CTT innehåller få mekaniska delar vilket borgar för lång, stabil drift och kapslingen tål spritbaserad yt-desinficering för lätt skötsel.



Multispänning

CTT Touch Timer kan drivas med både 24V AC/DC och 230V AC vilket gör att enheten passar de flesta installationer.



Brett tidsomfång

CTT Touch Timer har ett totalt tidsomfång från 30 min till 10 h. Enheten kan lätt ställas om till önskad max-tid.



Få mekaniska delar

CTT Touch Timer innehåller få mekaniska delar vilket gör enheten mycket slittålig.



Hygienisk

CTT Touch Timer är lätt att torka av och tål spritbaserad yt-desinficering.



0:30

TIMER

CALECTRO

CTT-W-24/230V TOUCH TIMER

TEKNISK SPECIFIKATION

Matningsspänning:	24V AC/DC eller 230V AC
Strömförbrukning:	1W
Reläutgång:	10 A, 250V växlande potentialfri kontakt
Display:	3 x LED siffror
Inställningsknappar:	2 x touch-knappar
Tidsomfång:	30 min - 10 h
Max-tid:	10 h, fabriksinställning 4 h
Montering:	Utanpåliggande montage eller över apparatdosa